

MAWO



OGRODZENIA tworzone z pasją



Spis treści

Ogrodzenia nowoczesne

System MAGRO	3
System PERSIANE.....	4
System VICEVERSA	5
System TERRA.....	6
System ALBERO	7
System ALTRO	8
System COLORE.....	9
System CONTRASTO.....	10
System DIVERSO	11
System GRANDE.....	12
System MISTO	13
System RARO.....	14
System SPESSO.....	15
System VERTICAL.....	16
System ARCO.....	17
System TORRE	18
System RETE	19
System SCALA.....	20
System SCALA DUO.....	21
System PONTE.....	22
Maskownice furtki	23
Słupek multimedialny	23



System MAGRO

Styl i lekkość!

System Margo to ogrodzenie łączące ze sobą metalowe profile 25x25 w ramie wykonanej z profilu 60x40. Przerwa między profilami to około 80mm.



Brama Przesuwana

Brama przesuwana to rozwiązanie dla zwolenników nowoczesności. Wyposażenie standardowe to profil jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie 25x25, wózki, uchwyt najazdowy, rolka prowadząca, uchwyt górny.



Brama Dwuskrzydłowa

Brama dwuskrzydłowa to oczywiście bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na posesję. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie 25x25, rygle, zawiasy regulowane.



Furtka

Furtka oparta jest na solidnej, spawanej ramie dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na eksploatację. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie 25x25, zamek, wkładka, klamka, kaseta, zawiasy regulowane.

System PERSIANE

Dyskrecja w nowoczesnym stylu!

System Persiane to ogrodzenie łączące ze sobą metalowe profile typu „Z” w ramie wykonanej z profilu 60x40. Profil typu żaluzjowego zapewnia dyskrecję na posesji przy jednoczesnym przepływie powietrza.



Ocynk
+
RAL



Brama Przesuwana

Brama przesuwana to rozwiązanie dla zwolenników nowoczesności. Wyposażenie standardowe to profil jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie profilem typu „Z”, wózki, uchwyt najazdowy, rolka prowadząca, uchwyt górny.

Brama Dwuskrzydłowa

Brama dwuskrzydłowa to oczywiście bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na posesję. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie profilem typu „Z”, rygle, zawiasy regulowane.

Furtka

Furtka oparta jest na solidnej, spawanej ramie dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na eksploatację. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie profilem typu „Z”, zamek, wkładka, klamka, kaseta, zawiasy regulowane.

System VICEVERSA

Unikalna perspektywa!



System Viceversa to ogrodzenie łączące ze sobą metalowe profile 60x20 ułożone pionowo na poprzeczne 30x20. Od frontu posesji widoczny jest wąski bok profilu 20mm. Przerwa między profilami to około 70mm.



Brama Przesuwana

Brama przesuwana to rozwiązanie dla zwolenników nowoczesności. Wyposażenie standardowe to profil jezdny 80x80, rama 80x40, wypełnienie profilem 60x20, wózki, uchwyt najazdowy, rolka prowadząca, uchwyt górny.



Brama Dwuskrzydłowa

Brama dwuskrzydłowa to oczywiście bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na posesję. Wyposażenie standardowe to rama 80x40, wypełnienie profilem 60x20, rygle, zawiasy regulowane.



Furtka

Furtka oparta jest na solidnej, spawanej ramie dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na eksploatację. Wyposażenie standardowe to rama 80x40, wypełnienie profilem 60x20, zamek, wkładka, klamka, kaseta, zawiasy regulowane.

System TERRA

Niepowtarzalnie i nowocześnie!

System Terra to ogrodzenie łączące ze sobą metalowe profile 60x40 umieszczone na profilu 60x40. W przestrzeniach profile tworzą efekt „wychodzących z ziemi” – profil łączący (60x40) nie jest widoczny. Przerwa między profilami to około 70mm.



Ocynk
+
RAL



Brama Przesuwana

Brama przesuwana to rozwiązanie dla zwolenników nowoczesności. Wyposażenie standardowe to profil jezdny 80x80, rama 60x60, wypełnienie profilem typu 60x40, wózki, uchwyt najazdowy, rolka prowadząca, uchwyt górny.



Brama Dwuskrzydłowa

Brama dwuskrzydłowa to oczywiście bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na posesję. Wyposażenie standardowe to rama 60x60, wypełnienie profilem typu 60x40, rygle, zawiasy regulowane.



Furtka

Furtka oparta jest na solidnej, spawanej ramie dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na eksploatację. Wyposażenie standardowe to rama 60x60, wypełnienie profilem typu 60x40, zamek, wkładka, klamka, kaseta, zawiasy regulowane.

System ALBERO

Ultranowoczesne ogrodzenie!



System Albero to ogrodzenie łączące ze sobą metalowe profile 80x20 mm, które swoją strukturą imitują naturalne drewno. Przerwa między profilami to jedynie ok 20-30 mm. Spawy ukryte w ceowniku !



Brama Przesuwana

Brama przesuwana to rozwiązanie dla zwolenników nowoczesności. Wyposażenie standardowe to profil jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie 80x20, wózki, uchwyt najazdowy, rolka prowadząca, uchwyt górny.



Brama Dwuskrzydłowa

Brama dwuskrzydłowa to oczywiście bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na posesję. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie 80x20, rygle, zawiasy regulowane.



Furtka

Furtka oparta jest na solidnej, spawanej ramie dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na eksploatację. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie 80x20, zamek, wkładka, klamka, kasetka, zawiasy regulowane.

System ALTRO

Dla ceniących otwartość!

System Altro to ogrodzenie łączące ze sobą metalowe profile 30x20 mm z poprzeczkami 40x30 mm. Przerwa między profilami to 100 mm.



Brama Przesuwana

Brama przesuwana to rozwiązanie dla zwolenników nowoczesności. Wyposażenie standardowe to profil jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie 30x20 i 40x30, wózki, uchwyt najazdowy, rolka prowadząca, uchwyt górny.



Brama Dwuskrzydłowa

Brama dwuskrzydłowa to oczywiście bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na posesję. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie 30x20 i 40x30, rygle, zawiasy regulowane.



Furtka

Furtka oparta jest na solidnej, spawanej ramie dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na eksploatację. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie 30x20 i 40x30, zamek, wkładka, klamka, kaseta, zawiasy regulowane.

System COLORE

Ultranowoczesne dwukolorowe ogrodzenie!



System Colore to ogrodzenie łączące ze sobą metalowe profile 80x20 mm w kolorze bazowym z trzema profilami w innym kolorze. Przerwa między profilami to jedynie ok 20-30 mm. Spawy ukryte w ceowniku !



Brama Przesuwana

Brama przesuwana to rozwiązanie dla zwolenników nowoczesności. Wyposażenie standardowe to profil jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie 80x20, wózki, uchwyt najazdowy, rolka prowadząca, uchwyt górny.



Brama Dwuskrzydłowa

Brama dwuskrzydłowa to oczywiście bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na posesję. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie 80x20, rygle, zawiasy regulowane.



Furtka

Furtka oparta jest na solidnej, spawanej ramie dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na eksploatację. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie 80x20, zamek, wkładka, klamka, kasetka, zawiasy regulowane.

System CONTRASTO

Ostatni krzyk mody!

System Contrasto to ogrodzenie łączące ze sobą metalowe profile 80x20 mm z profilem 30x20 mm ułożone na przemian. Przerwa między profilami to jedynie ok 20-30 mm. Spawy ukryte w ceowniku !



O cynk
+
RAL



Brama Przesuwana

Brama przesuwana to rozwiązanie dla zwolenników nowoczesności. Wyposażenie to profil jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie 80x20 i 30x20, wózki, uchwyt najazdowy, rolka prowadząca, uchwyt górny.



Brama Dwuskrzydłowa

Brama dwuskrzydłowa to oczywiście bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na posesję. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie 80x20 i 30x20, rygle, zawiasy regulowane.



Furtka

Furtka oparta jest na solidnej, spawanej ramie dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na eksploatację. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie 80x20 i 30x20, zamek, wkładka, klamka, kaseta, zawiasy regulowane.

System DIVERSO

Nietuzinkowe rozwiązanie!



System Diverso to ogrodzenie łączące ze sobą metalowe profile 30x20, 60x20, 80x20, 120x20 ułożone na przemian. Przerwa między profilami to jedynie ok 20-30 mm. Spawy ukryte w ceowniku !



Brama Przesuwana

Brama przesuwana to rozwiązanie dla zwolenników nowoczesności. Wyposażenie to profil jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie 30x20, 80x20, 120x20, wózki, uchwyt najazdowy, rolka prowadząca, uchwyt górny.



Brama Dwuskrzydłowa

Brama dwuskrzydłowa to oczywiście bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na posesję. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie 30x20, 80x20, 120x20, rygle, zawiasy regulowane.



Furtka

Furtka oparta jest na solidnej, spawanej ramie dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na eksploatację. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie 30x20, 80x20, 120x20, zamek, wkładka, klamka, kaseta, zawiasy regulowane.



System GRANDE

Totalna dyskrecja!

System Grande to ogrodzenie łączące ze sobą metalowe profile 120x20 mm z jedną poprzeczką 60x20 mm. Przerwa między profilami to jedynie ok 20-40mm. Spawy ukryte w ceowniku !



Ocynk
+
RAL



Brama Przesuwana

Brama przesuwana to rozwiązanie dla zwolenników nowoczesności. Wyposażenie standardowe to profil jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie 120x20, wózki, uchwyt najazdowy, rolka prowadząca, uchwyt górny.



Brama Dwuskrzydłowa

Brama dwuskrzydłowa to oczywiście bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na posesję. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie 120x20, rygle, zawiasy regulowane.



Furtka

Furtka oparta jest na solidnej, spawanej ramie dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na eksploatację. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie 120x20, zamek, wkładka, klamka, kaseta, zawiasy regulowane.

System MISTO

Nowoczesne ogrodzenie!



Ocynk
+
RAL

System Misto to ogrodzenie łączące ze sobą metalowe profile 80x20 mm z sześcioma profilami 30x20 mm ułożonymi od góry. Przerwa między profilami to jedynie ok 20-30 mm. Spawy ukryte w ceowniku !



Brama Przesuwana

Brama przesuwana to rozwiązanie dla zwolenników nowoczesności. Wyposażenie standardowe to profil jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie profil 80x20 i 30x20, wózki, uchwyt najazdowy, rolka prowadząca, uchwyt górny.



Brama Dwuskrzydłowa

Brama dwuskrzydłowa to oczywiście bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na posesję. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie profil 80x20 i 30x20, rygle, zawiasy regulowane.



Furtka

Furtka oparta jest na solidnej, spawanej ramie dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na eksploatację. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie profil 80x20 i 30x20, zamek, wkładka, klamka, kaseta, zawiasy regulowane.



System RARO

Klasyka w najlepszym wydaniu!

System Raro to ogrodzenie wykonane z profilu 80x20 ułożonego poziomo. Przerwa między profilami to ok 40-60 mm. Spawy ukryte w ceowniku !



Brama Przesuwana

Brama przesuwana to rozwiązanie dla zwolenników nowoczesności. Wyposażenie standardowe to profil jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie 80x20, wózki, uchwyt najazdowy, rolka prowadząca, uchwyt górny.



Brama Dwuskrzydłowa

Brama dwuskrzydłowa to oczywiście bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na posesję. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie 80x20, rygle, zawiasy regulowane.



Furtka

Furtka oparta jest na solidnej, spawanej ramie dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na eksploatację. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie 80x20, zamek, wkładka, klamka, kasetka, zawiasy regulowane.

System SPESSO

Dla ceniących prywatność!



System Spesso to ogrodzenie wykonane z profilu 80x20 ułożonego poziomo. Przerwa między profilami to ok 20-30 mm. Spawy ukryte w ceowniku !



Brama Przesuwana

Brama przesuwana to rozwiązanie dla zwolenników nowoczesności. Wyposażenie standardowe to profil jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie 80x20, wózki, uchwyt najazdowy, rolka prowadząca, uchwyt górny.



Brama Dwuskrzydłowa

Brama dwuskrzydłowa to oczywiście bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na posesję. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie 80x20, rygle, zawiasy regulowane.



Furtka

Furtka oparta jest na solidnej, spawanej ramie dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na eksploatację. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie 80x20, zamek, wkładka, klamka, kasetka, zawiasy regulowane.

System VERTICAL

Tradycyjna elegancja!

System Vertical to ogrodzenie wykonane z profilu 80x20 ułożonego pionowo na poprzeczne 40x30. Przerwa między profilami to 50 mm.



Brama Przesuwana

Brama przesuwana to rozwiązanie dla zwolenników nowoczesności. Wyposażenie standardowe to profil jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie 80x20, wózki, uchwyt najazdowy, rolka prowadząca, uchwyt górny.



Brama Dwuskrzydłowa

Brama dwuskrzydłowa to oczywiście bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na posesję. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie 80x20, rygle, zawiasy regulowane.




Furtka


Furtka oparta jest na solidnej, spawanej ramie dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na eksploatację. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie 80x20, zamek, wkładka, klamka, kaseta, zawiasy regulowane.

System ARCO

Nowoczesny design!




System Arco to ogrodzenie wykonane z profilu 60x40 oraz blachy perforowanej 1,5 mm QG 10-30.



Brama Przesuwana

Brama przesuwana to rozwiązanie dla zwolenników nowoczesności. Wyposażenie standardowe to profil jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie z blachy perforowanej, wózki, uchwyt najazdowy, rolka prowadząca, uchwyt górny.



Brama Dwuskrzydłowa

Brama dwuskrzydłowa to oczywiście bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na posesję. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie z blachy perforowanej, rygle, zawiasy regulowane.



Furtka

Furtka oparta jest na solidnej, spawanej ramie dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na eksploatację. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie z blachy perforowanej, zamek, wkładka, klamka, kaseta, zawiasy regulowane.



System TORRE

Nowoczesna kombinacja!

System Torre to ogrodzenie wykonane z profilu 80x20 ułożonego poziomo. Przerwa między profilami to 20 mm. Spawy ukryte w ceowniku + blacha perforowana



Brama Przesuwana

Brama przesuwana to rozwiązanie dla zwolenników nowoczesności. Wyposażenie standardowe to profil jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie to profil 80x20 i blacha perforowana, wózki, uchwyt najazdowy, rolka prowadząca, uchwyt górny.



Brama Dwuskrzydłowa

Brama dwuskrzydłowa to oczywiście bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na posesję. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie to profil 80x20 i blacha perforowana, rygle, zawiasy regulowane.



Furtka

Furtka oparta jest na solidnej, spawanej ramie dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na eksploatację. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie to profil 80x20 i blacha perforowana, zamek, wkładka, klamka, kasetka, zawiasy regulowane.

System RETE

Unikalna kompozycja!

System Rete to ogrodzenie wykonane z profilu 80x20 ułożonego poziomo z dodatkiem blachy perforowanej. Przerwa między profilami to 20–30 mm.



Brama Przesuwana

Brama przesuwana to rozwiązanie dla zwolenników nowoczesności. Wyposażenie standardowe to profil jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie to profil 80x20 i blacha perforowana, wózki, uchwyt najazdowy, rolka prowadząca, uchwyt górny.



Brama Dwuskrzydłowa

Brama dwuskrzydłowa to oczywiście bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na posesję. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie to profil 80x20 i blacha perforowana, rygle, zawiasy regulowane.



Furtka

Furtka oparta jest na solidnej, spawanej ramie dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na eksploatację. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie to profil 80x20 i blacha perforowana, zamek, wkładka, klamka, kasetka, zawiasy regulowane.



System SCALA

Nowoczesna prostota!

System Scala to ogrodzenie wykonane z ceownika o szerokości 40 cm ułożonego poziomo. Przerwa między profilami dostosowana do wysokości ogrodzenia.



Ocynk
+
RAL



Brama Przesuwana

Brama przesuwana to rozwiązanie dla zwolenników nowoczesności. Wyposażenie standardowe to profil jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie z ceownika, wózki, uchwyt najazdowy, rolka prowadząca, uchwyt górny.



Brama Dwuskrzydłowa

Brama dwuskrzydłowa to oczywiście bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na posesję. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie z ceownika, rygle, zawiasy regulowane.



Furtka


Furtka oparta jest na solidnej, spawanej ramie dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na eksploatację. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie z ceownika, zamek, wkładka, klamka, kaseta, zawiasy regulowane.

System SCALA DUO

Elegancka perspektywa!




System Scala duo to ogrodzenie wykonane z ceownika i blachy perforowanej o szerokości 40 cm ułożonego poziomo. Przerwa między profilami dostosowana do wysokości ogrodzenia, wypełniona blachą perforowaną.



Brama Przesuwana

Brama przesuwana to rozwiązanie dla zwolenników nowoczesności. Wyposażenie standardowe to profil jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie z ceownika i blachy perforowanej, wózki, uchwyt najazdowy, rolka prowadząca, uchwyt górny.



Brama Dwuskrzydłowa

Brama dwuskrzydłowa to oczywiście bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na posesję. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie z ceownika i blachy perforowanej, rygle, zawiasy regulowane.



Furtka

Furtka oparta jest na solidnej, spawanej ramie dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na eksploatację. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie z ceownika i blachy perforowanej, zamek, wkładka, klamka, kasetka, zawiasy regulowane.



System PONTE

Stylowa współczesność!

System Ponte to ogrodzenie z podstawowym wypełnieniem wykonanym z ceownika o szerokości 19 cm ułożonego poziomo. Przerwa między profilami dostosowana do wysokości ogrodzenia.



Brama Przesuwana

Brama przesuwana to rozwiązanie dla zwolenników nowoczesności. Wyposażenie standardowe to profil jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie z ceownika, wózki, uchwyt najazdowy, rolka prowadząca, uchwyt górny.



Brama Dwuskrzydłowa

Brama dwuskrzydłowa to oczywiście bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na posesję. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie z ceownika, rygle, zawiasy regulowane.



Furtka

Furtka oparta jest na solidnej, spawanej ramie dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na eksploatację. Wyposażenie standardowe to rama 60x40, wypełnienie z ceownika, zamek, wkładka, klamka, kaseta, zawiasy regulowane.

Maskownice furtki

Dodatkowy styl i dyskrecja!



Specyfikacja techniczna:

- ☒ dopasowane do wymiaru furtki
- ☒ zabezpieczenie ocynk + lakierowanie proszkowe
- ☒ lakierowanie w tym samym odcieniu co całość ogrodzenia

Maskownice dodają furtce niepowtarzalnego wyglądu. Po stronie klamki jest to długa kasetka zamka, po stronie zawiasów jest to odpowiednio dopasowany kątownik. Przestrzenie pomiędzy słupkami a furtką zostają zredukowane, przez co ogrodzenie zapewnia dyskrecję na posesji i gwarantuje nowoczesność wzornictwa.

Słupek multimedialny

Współcześnie i funkcjonalnie!



Specyfikacja techniczna:

- ☒ szerokość 300 – 500mm
 - ☒ wysokość dostosowana do ogrodzenia
 - ☒ możliwość zamontowania wrzutu na listy, domofonu lub wideodomofonu, również
- w wersji IP – w zależności od potrzeb klienta
 - ☒ zabezpieczenie ocynk + lakierowanie proszkowe
 - ☒ lakierowanie w tym samym odcieniu co całość ogrodzenia

Słupek multimedialny to rodzaj szerszego słupka, który świetnie prezentuje się wraz z ogrodzeniem. W słupku, w zależności od konfiguracji, może znajdować się skrzynka pocztowa, domofon, wideodomofon lub wideodomofon IP.

Można również skonfigurować podświetlany numer posesji, dzięki czemu wszystkie niezbędne informacje są łatwo widoczne dla odwiedzających.



Kontakt

Mawo

ul. Lwowska 31/101, 56-400 Oleśnica

NIP: 911 182 19 92 | REGON 933027347

tel. +48 536 481 327 | +48 536 648 049

mail: biuro@mwogrodzenia.pl

www.mwogrodzenia.pl

